


BACRUFLEX

 Al servicio de la minería,
pesquería e industria

Catálogo de productos

HERRAMIENTAS
TRUPER


CÓDIGO:11776 CLAVE:CAT-60ND

Carretilla 6 ft³ Neumática, bastidor tubular, Truper

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 3.5 ft ³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Pallet	40
Inner	1

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla



BACRUFLEX

Al servicio de la minería,
pesquería e industria


Catálogo de productos

HERRAMIENTAS

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11854	CARN	Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER
11876	J-CH	2 chumaceras p/carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11900	CO-60	Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N, TRUPER
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT

Imágenes complementarias





BACRUFLEX


Al servicio de la minería,
pesquería e industria

Catálogo de productos


HERRAMIENTAS

Imágenes complementarias

Capacidad




Sólidos 6 ft³ (170 L)



Líquidos 3.5 ft³ (100 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo

CARREILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

