


**BACRUFLEX**Al servicio de la minería,
pesquería e industria

Catálogo de productos

HERRAMIENTAS**HERMEX**

CÓDIGO: 43454 CLAVE: CEPO-22E

Cerradura tipo oval para entrada, latón antiguo, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior, sin botón al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla de acero inoxidable y escudo de latón, acabado latón antiguo
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

| | |
|--|------------------------------|
| Función (instalación) | Entrada |
| Acabado | Latón antiguo |
| Perilla | Acero inoxidable |
| Escudo | Latón |
| Ciclos (cierre y apertura) | 400 000 |
| Espesor de puerta | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| Material de las llaves | Latón niquelado |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm |
| Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) | 65 x 160 mm |
| Dimensiones de perilla (largo x diámetro) | 33 x 54 mm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |
| Pallet | 384 |

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte



Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla

Imágenes complementarias


Mecanismo cilíndrico



Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.
Picaporte de seguridad.
La perilla exterior sólo abre con llave.

Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.




BACRUFLEX

Al servicio de la minería,
pesquería e industria

Catálogo de productos

HERRAMIENTAS

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

